

Тема 15. Механические свойства живых тканей

При механическом воздействии на тело человека его живые ткани деформируются. При этом для человека учитывается только упругая и остаточная деформации.

Биологическая ткань является анизотропным композиционным материалом, который состоит из объёмного сочетания химически разнородных компонентов. При этом механические свойства ткани отличаются от свойств отдельно взятого компонента.

1) Сосудистая ткань – это ткань стенки кровеносного сосуда. Механические свойства такой ткани определяются свойствами гладких мышечных волокон, коллагена и эластина, соотношение которых меняется по ходу кровеносной системы.

Сосудистая ткань практически не сжимается, и её механические свойства изменяются в зависимости от направления рассмотрения.

Сосуд рассматривается как упругий тонкостенный цилиндр, который может деформироваться под напором давления крови (рисунок 15.1).




Рисунок 15.1. Модель сосуда

Напряжение растяжения сосуда

$$\sigma = \frac{F}{S}; S = 2hl \Rightarrow F = 2hl\sigma,$$

где l – длина сосуда;

h – толщина стенки сосуда,

Эта сила F уравнивается избыточным давлением внутри сосуда. Избыточное давление создаёт силу:

$$F' = 2rlp,$$

где r – внутренний радиус сосуда;

p – избыточное давление внутри сосуда.

$$F = F' \Rightarrow 2hl\sigma = 2rlp \Rightarrow \sigma = \frac{p \cdot r}{h}.$$

Это уравнение Ламе: напряжение, которое возникает в стенках кровеносных сосудов, зависит от величины давления крови, внутреннего радиуса и толщины стенок сосуда.

2) Мышечная ткань – это одна из основных тканей организма. Она образована клетками, которые могут сокращаться. Механические свойства мышечной ткани подобны механическим свойствам полимеров.

Виды мышц:

- поперечно-полосатая скелетная (обеспечивает сокращение скелетных мышц);
- поперечно-полосатая сердечная (обеспечивает сокращение сердечной мышцы);
- гладкая (обеспечивает сокращение, например, желудка, кишечника, мочевого пузыря, просвета кровеносных сосудов).

К биомеханическим свойствам мышц относятся:

- сократимость;
- жёсткость;
- вязкость;
- прочность;
- релаксация.

Сократимость – способность мышцы уменьшаться при возбуждении. В результате сокращения мышцы возникает сила тяги.

Жёсткость – это способность тела сопротивляться изменению формы при деформации. Сила упругости, возникающая в мышце, не пропорциональна удлинению, как в законе Гука. Вначале мышца растягивается легко, а затем даже для небольшого её растяжения необходимо прикладывать большую силу. То есть мышца имеет не постоянную, как в механике жёсткость, а переменную.

Вязкость – это свойство оказывать сопротивление перемещению одной части тела относительно другой. Это свойство мышцы вызывает потери энергии во время мышечного сокращения, которые идут на преодоление вязкого трения.

Прочность – это способность тела сопротивляться внешнему воздействию, не разрушаясь и не деформируясь необратимо. Предел прочности мышцы – это значение растягивающей силы, при котором происходит разрыв мышцы (таблица 15.1).

15.1. Предел прочности некоторых тел

Предел прочности	
Скелетные мышцы	20...40 Н/см ²
Сухожилия	4000...6000 Н/см ²
Костная ткань	9000...12500 Н/см ²

Релаксация – это свойство мышцы уменьшать с течением времени силу тяги мышцы при постоянной длине. Характеризуется временем релаксации – это время, в течение которого натяжение мышцы уменьшается в e раз.

3) Кожа – это самый большой орган человека. Он участвует в процессах терморегуляции, обмене веществ, защиты от механических, физических и химических воздействий и др.

Кожа обладает анизотропными и нелинейными свойствами, она постоянно изменяется за счёт процессов роста, старения и протекающих в организме патологических процессов. Она может растягиваться и удлиняться, испытывая большие деформации.

Механические свойства кожи изменяются с возрастом, они различаются у мужчин и женщин, зависят от места нахождения.

4) Костная ткань – это основной материал опорно-двигательного аппарата. 2/3 массы костной ткани – это неорганический материал, 1/3 – органический материал, в основном коллаген.

Механические свойства костной ткани: твёрдость, прочность, упругость. Механические свойства кости зависят от возраста, индивидуальных условий роста организма, части организма, питания и др. Плотность костной ткани составляет $\sim 2400 \text{ кг/м}^3$, модуль упругости (Юнга) изменяется от 1600 до 2000 кГ/мм² в зависимости от участка тела и условий жизни человека (для стали, например, модуль Юнга $E = 20000 \text{ кГ/мм}^2$).