

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии, ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ»
профессор М.Н.Краснянский
«___» _____ 2026 г

АКТ

**проверки состояния антитеррористической защищённости
объектов (территорий) ФГБОУ ВО «ТГТУ»**

В соответствии с приказом ректора от 04.2026 года № «О создании комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) университета, оформлению документации и мерах по защите информации при разработке и хранении документов, содержащих информацию ограниченного распространения», в целях исполнения требований раздела IV постановления Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 № 1421 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в ред. постановлений Правительства РФ от 29.03.2021 №473, от 05.03.2022 №289, от 04.04.2023 №541, от 30.07.2025 №1130 комиссией в составе председателя комиссии – ректора М.Н. Краснянского; секретаря комиссии – начальника УКБ В.А.Иванова и членов комиссии – начальника отдела охраны УКБ, специалиста по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) Голованова С.А., начальника технического отдела УКБ, специалиста по противопожарной профилактике отдела охраны УКБ Капичникова Р.Е.,

(должности и ФИО приглашённых для работы в составе комиссии специалистов)

в период с 01 по 10 июля 2026 года осуществила проверку состояния антитеррористической защищённости нижеперечисленных объектов (территорий) университета:

- корпус «Л», зарегистрированный как «здание» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1;
- корпус «Г», зарегистрированный как нежилое помещение по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2;
- комплекс зданий «Учебный корпус «С», зарегистрированный как:
 - «учебный корпус» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Советская, д. 116/5, корпус К;
 - «здание-учебный корпус» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Советская, д. 116/5, корпус С;
 - «здание-учебный корпус» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Советская, д. 116/5, корпус В;
- учебный корпус «ШЦ» «Технический колледж», зарегистрированное как «здание» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, бул. Энтузиастов, д. 1;
- туристическая база «Сосновый Угол», зарегистрированная по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский район;
- общежития (территории) ФГБОУ ВО «ТГТУ» по ул. М.Горького/Лаврова д.129/1, зарегистрированное по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. М.Горького/Лаврова, д.129/1;

- кампус ТГТУ, включающий в себя:
 - корпус «А», зарегистрированный как «здание учебного корпуса» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, корпус «А»;

- корпуса «Д» и «Е», зарегистрированные как «корпус «А» с пристройкой учебно-лабораторного блока» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, корпус Д;

- здание бизнес-инкубатора «Инноватика», зарегистрированный как «здание Инновационного бизнес-инкубатора «Инноватика» ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, корпус И;

- плавательный бассейн учебно-спортивного комплекса «Бодрость», зарегистрированный как «корпус «Я» (бассейн «Бодрость») по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, корпус Я;

- спортивный стадион учебно-спортивного комплекса «Бодрость» зарегистрированный как «строение Р (стадион УСК «Бодрость») по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, строение Р;

- студенческие общежития №№ 1, 2, 3, 4, зарегистрированные по адресам: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Никифоровская, д. 38, 36, 32, 30 соответственно.

В ходе работы Комиссии:

- проверялось выполнение на объектах (территориях) университета требований нормативных актов к их антитеррористической защищенности;

- проверялось наличие на объектах (территориях) организационно-распорядительных документов по их антитеррористической защищенности и соответствие их предъявляемым требованиям;

- оценивалась эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) университета при реализации требований к их антитеррористической защищенности;

- вырабатывались рекомендации по проведению мероприятий по устранению выявленных в ходе проведения проверки антитеррористической защищенности объектов (территорий) недостатков.

Показатели проведенных проверок состояния антитеррористической защищенности

объектов (территорий) ФГБОУ ВО «ТГТУ»:

1. По корпусу «Л» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно-распорядительных			

документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

2. По корпусу «Г» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

3. По комплексу зданий «Учебный корпус «С»:

- «учебный корпус» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Советская, д. 116/5, корпус К

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение			

требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно- распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно- распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

- «здание-учебный корпус» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Советская, д. 116/5, корпус С

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно- распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно- распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований			

антитеррористической защищенности			
-----------------------------------	--	--	--

- «здание-учебный корпус» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Советская, д. 116/5, корпус В

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

4. По учебному корпусу «Щ» «Технический колледж» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, бул. Энтузиастов, д. 1

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно-			

распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

5. По туристической базе «Сосновый Угол» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский район

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

6. По общежитию (территории) ФГБОУ ВО «ТГТУ» по ул. М.Горького/Лаврова д.129/1 по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. М.Горького/Лаврова, д.129/1

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)

Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

7. По кампусу ТГТУ, включающего в себя:

- корпус «А» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, корпус «А»

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической			

защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			
--	--	--	--

- корпуса «Д» и «Е» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, корпус Д

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

- здание бизнес-инкубатора «Инноватика» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, корпус И

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			

Соответствие организационно- распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

- плавательный бассейн учебно-спортивного комплекса «Бодрость» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, корпус Я

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно- распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно- распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

- спортивный стадион учебно-спортивного комплекса «Бодрость» по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, строение Р

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по
-----------------	-----------------------	---	---

			устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

- студенческое общежитие № 1 по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Никифоровская, д. 38

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения			

антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			
---	--	--	--

- студенческое общежитие № 2 по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Никифоровская, д. 36

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

- студенческое общежитие № 3 по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Никифоровская, д. 32

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			

Соответствие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

- студенческое общежитие № 4 по адресу: Российская Федерация, Тамбовская область, городской округ город Тамбов, ул. Никифоровская, д. 30

Что проверялось	Результат проверки	Выявленные нарушения (недостатки)	Рекомендованные к исполнению мероприятия по устранению нарушений (недостатков)
Выполнение требований нормативных актов к антитеррористической защищенности			
Наличие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности			
Соответствие организационно-распорядительных документов по антитеррористической защищенности предъявляемым требованиям			
Эффективность использования систем обеспечения антитеррористической защищенности при реализации требований антитеррористической защищенности			

Выводы комиссии о соответствии антитеррористической защищенности объектов (территорий) нормативным требованиям _____

Решение комиссии об изменении (подтверждении) категории объектов (территорий) университета _____

Рекомендации комиссии по актуализации паспортов безопасности объектов (территорий)
университета _____

Секретарь _____ В.А.Иванов

Члены комиссии: _____ С.А.Голованов

_____ Р.Е.Капичников

С результатами проверки и рекомендациями комиссии в части касающейся ознакомлены:

«___» _____ 2026 г _____ А.В. Майстренко

«___» _____ 2026 г _____ Г.А. Соседов

«___» _____ 2026 г _____ Е.С.Мищенко

«___» _____ 2026 г _____ И.И.Горбачёва

«___» _____ 2026 г _____ П.И.Пахомов